

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru

Упаковка в стретч-плёнку

Упаковщик в стретч-плёнку CWM-4000

CWM-4000 - это автоматический комплекс взвешивания, упаковки товара на подложке в ПВХ пленку, печати и автоматического наклеивания одной (и более) этикеток на упакованный товар



Стандартные возможности

- Автоматическое взвешивание, упаковка лотков в стретч-плёнку
- Автоматическая печать и наклейка этикетки
- Цветной сенсорный 26,5 см дисплей
- Редактор формата этикеток с широким набором возможностей
- Дистанционная загрузка базы товаров, форматов этикеток и др. информации
- Интерфейс TCP/IP

Особенности

- Разработано и собрано в Японии
- Автоматическое определение типа лотка и выбор настроек упаковки
- Широкий модельный ряд позволяет выбрать функционал под свои нужды
- Лёгкая чистка устройства
- Сервисная поддержка, обучение, пуско-наладочные работы, наличие зап.частей, гарантия 1 год
- Опциональная возможность установки двух рулонов плёнки с разными параметрами и выбора рулона при упаковке продукта
- Высокий уровень безопасности при работе
- Лёгкость установки рулонов с этикеткой и плёнкой

Преимущества



Разработано и собрано в Японии



Автоматическое определение размеров лотка



Дистанционная загрузка базы товаров, формата этикеток и др.



Высокая производительность до 35 упаковок в минуту

Комплексное ПО

- Универсальный драйвер для загрузки товаров, форматов этикеток и других данных в машину или в несколько машин (сразу или выборочно по IP-адресу). ПО ведёт журнал операций и ошибок. Поставляется бесплатно.
- Визуальный редактор формата этикеток, позволяющий расположить нужные текстовые поля, а также графические символы в нужных местах этикетки. Отличается простотой изучения и внесения изменений в созданные форматы.

Варианты исполнения



CWM-4000AS1JR

Один механизм подачи плёнки под один рулон и выходной транспортёр выдачи товара справа



CWM-4000AS2JR

Два механизма подачи плёнки с двух рулонов и выходной транспортёр выдачи товара справа



CWM-4000AS2BRK + CPS EMZ

Два механизма подачи плёнки с 2 рулонов, удлинённый транспортёр выдачи товаров и приставной подающий конвейер



CWM-4000AS2BR

Два механизма подачи плёнки и удлинённый выходной транспортёр выдачи товара

Подходит для:

- для розничных торговых сетей
- обособленных мясных отделов
- птицефабрик
- мясоперерабатывающих комбинатов
- поставщиков свежих овощей и фруктов
- производителей запеканок, сыров и тд.

Опции



Дополнительный принтер печати этикетки на дно лотка



Дополнительный принтер печати итоговой этикетки PP-EMZ L

2

Второй принтер для печати дополнительной этикетки

Технические характеристики

Модель	CWM-4000	
Максимальная нагрузка (без упаковки), кг	3/6	6/15
Вес упаковки, кг	0,04-3	
Точность взвешивания, г	1/2	2/5
Диапазон тарирования, кг	0 - 2,999	0 - 5,998
Производительность	до 35 упаковок в мин.	

Ширина упаковки, мм	95-360	
Глубина упаковки, мм	80-250	
Высота упаковки, мм	10-130	
Высота лотка, мм	до 50	
Тип плёнки	полиолефин/ПВХ (выбор из 2 рулонов - только для моделей AS2JR, AS2BR, AS2BRK)	
Автоматическое определение размеров лотка	ДА	ДА
Упаковка продукта без подложки	НЕТ	НЕТ
Ширина рулона плёнки, мм	250 - 500	
Длина плёнки, м	1000	
Ширина этикетки, мм	47-80	
Длина этикетки, мм	45-105	
Расположение этикетки	по вертикали / горизонтально	
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	2520x1750x2565	
Питание	380В±10% 50/60Гц	
Срок службы	5 лет (исключая расходные материалы) при условиях: 3000 упаковок в день, 350 рабочих дней в году (4200 часов), 5, 25 млн. упаковок за 5 лет	
Диапазон рабочих температур, °С	5-40	
Влажность, %	20-85	
Масса машины, кг	не более 430 кг	

Упаковщик в стретч-плёнку CWM-4000DF

Полуавтоматический упаковщик, позволяющий взвешивать, упаковывать лотки с продуктом, а также печатать этикетку. Единственный в своём роде позволяет упаковывать продукт без подложки.



Стандартные возможности

- Автоматическое взвешивание, упаковка лотков
- Разработано и собрано в Японии
- Цветной сенсорный 26,5 см дисплей
- Редактор формата этикеток с широким набором возможностей
- Дистанционная загрузка базы товаров, форматов этикеток и др. информации


Особенности

- Единственный в своём роде упаковщик, способный упаковывать продукт без подложки
- Работает со всеми типами лотков (мягкие, пластиковые, большого размера (до 350x250мм))
- Лёгкая чистка устройства
- Исполнение из нержавеющей стали
- Сервисная поддержка, обучение, пуско-наладочные работы, наличие зап.частей, гарантия 1 год
- Высокий уровень безопасности при работе
- Лёгкость установки рулонов с этикеткой и плёнкой

Преимущества



Разработано и собрано в Японии



Небольшие размеры экономят пространство в рабочем помещении



Упаковка продукта без подложки



Дистанционная загрузка базы товаров, формата этикеток и др.

Комплексное ПО

- Универсальный драйвер для загрузки товаров, форматов этикеток и других данных в машину или в несколько машин (сразу или выборочно по IP-адресу). ПО ведёт журнал операций и ошибок. Поставляется бесплатно.
- Визуальный редактор формата этикеток, позволяющий расположить нужные текстовые поля, а также графические символы в нужных местах этикетки. Отличается простотой изучения и внесения изменений в созданные форматы.

Подходит для:

- для розничных торговых сетей
- обособленных мясных отделов
- птицефабрик
- мясоперерабатывающих комбинатов
- поставщиков свежих овощей и фруктов
- производителей запеканок, сыров и тд.

Опции



Дополнительный принтер печати итоговой этикетки

Технические характеристики

Масса при упаковке, кг	0,04 - 3
Масса при взвешивании, кг	0,04 - 6
Точность взвешивания, г	1/2
Производительность	до 25 упаковок в мин.
Упаковка продукта без подложки	ДА
Тип плёнки	ПВХ
Ширина ПВХ - плёнки, мм	250 - 500
Длина плёнки, м	1000
Ширина и длина этикетки, мм	47-80 (Ш) x 45-105 (Д)
Расположение этикетки	по вертикали / горизонтали
Питание	трёхфазное 380 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °С	5-40
Влажность, %	20-85 (без конденсата)
Масса машины, кг	не более 430 кг

Упаковщик в стретч-плёнку CWM-AI

Автоматическая система взвешивания, упаковки и этикетирования лотков с продуктом с возможностью установки нескольких принтеров и рулонов плёнки




Стандартные возможности

- Автоматическое взвешивание, упаковка лотков
- Конвейерная подача и линия отвода лотков
- Автоматическая печать и наклейка этикетки
- Цветной сенсорный 26,5 см дисплей
- Редактор формата этикеток с широким набором возможностей
- Дистанционная загрузка базы товаров, форматов этикеток и др. информации
- Небольшие размеры для своего класса - 1000 на 1120 мм
- Японское качество комплектующих и сборки
- Высокий уровень безопасности при работе

Особенности

- Возможность установки 2 рулонов плёнки с автоматическим выбором для каждого товара
- Установка двух дополнительных принтеров этикеток (принтер дополнительной этикетки и принтер этикетки на дно лотка (Опция)
- Автоматическое определение размера лотка и продукта при упаковке
- Лёгкая чистка устройства благодаря исполнению корпуса из нержавеющей стали
- Широкий функционал редактора этикеток с функцией добавления шрифтов и изображений
- Загрузка товаров, этикеток, настроек машины и др. может производиться удалённо
- Сервисная поддержка, обучение, пуско-наладочные работы, наличие зап.частей, гарантия 1 год
- Питание от сети 220 В±10%, 50/60 Гц
- Лёгкость установки рулонов с этикеткой и плёнкой

Преимущества



Автоматическое определение размеров лотка и продукта



Разработано и собрано в Японии



Установка двух рулонов плёнки с разными параметрами под разный продукт



Установка до 2 дополнительных принтеров (опция)



Дистанционная загрузка базы товаров, формата этикеток и др.



Функциональный редактор этикетки (загрузка шрифтов и изображений)

Комплексное ПО

- Универсальный драйвер для загрузки товаров, форматов этикеток и других данных в машину или в несколько машин (сразу или выборочно по IP-адресу). ПО ведёт журнал операций и ошибок. Поставляется бесплатно.
- Визуальный редактор формата этикеток, позволяющий расположить нужные текстовые поля, а также графические символы в нужных местах этикетки и шрифты. Отличается простотой изучения и внесения изменений в созданные форматы.

Подходит для:

- для розничных торговых сетей
- обособленных мясных отделов
- птицефабрик
- мясоперерабатывающих комбинатов
- поставщиков свежих овощей и фруктов
- производителей запеканок, сыров и тд.

Технические характеристики

CWM-AI

Максимальная нагрузка, кг	3/6 кг и 6/15кг
Цена поверочного деления, г	1/2г и 2/5г
Внешнее разрешение взвешивания	3000/3000
Диапазон тарирования	от 0 до 2,999 и от 0 до 5,998 кг
Упаковок в минуту	До 35 шт.
Ширина упаковки, мм	95 – 380
Длина упаковки, мм	80 – 260
Высота упаковки, мм	10 – 130
Высота лотка, мм	До 70
Тип плёнки	полиолефин/ПВХ
Ширина рулона плёнки	250, 300, 350, 400, 450, 500, 533
Внешний диаметр рулона плёнки	До 200
Количество рулонов плёнки	До 2 шт. (с автоматическим выбором)
Дисплей	ЖК-дисплей 12,1 дюйма с подсветкой (SVGA: 800x600 точек)
Клавиатура	19 клавиш
Термоголовка принтера	3 дюйма, прямая термопечать (960 точек), 12 точек/мм, ширина 80 мм
Скорость печати	120 мм/сек
Ширина области печати	До 76 мм
Высота области печати	Принтер №1 (слева) 27 – 105 мм Принтер №2 (справа) 27 – 60 мм
Ширина этикетки	35 – 80 мм
Высота этикетки	Принтер №1 (слева) 27 – 105 мм Принтер №2 (справа) 27 – 60 мм
Диаметр рулона этикеток (внутренний)	76 мм
Диаметр рулона этикеток (внешний)	До 230 мм
Количество этикеток в рулоне	До 6 000 шт
Интерфейсы передачи данных	Ethernet 1000В-Т, WiFi 802/11 b/g (опция), USB 2.0 (4 шт.), возможность подключения USB-сканера
Питание	Однофазное 220 +-10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	в рабочем режиме 360 - 1800 Вт, в режиме простоя – до 90 Вт
Объём памяти	2 Гб
Габартные размеры	1215x1120x1635 мм (ШхГхВ)
Занимаемая площадь	1000x1120 мм (ШхГ)
Необходимое пространство для работы	Ширина: 1365 мм, глубина: 1550 мм
Масса	382 кг
Уровень шума	Не более 74,6 Дб
Диапазон рабочих температур	0 – 40С, относительная влажность до 90% без конденсата

Упаковщик лотков CWM NANO

Модели NANO -это автоматический комплекс взвешивания на подложке товара, упаковка его в ПВХ пленку, печать одной (и более) этикеток, с ручной наклейкой этикетки на упакованный товар



Стандартные возможности

- Взвешивание, упаковка лотков
- Цветной 7-дюймовый дисплей
- Автоматическая печать этикетки
- Редактор формата этикеток с широким набором возможностей
- Дистанционная загрузка базы товаров, форматов этикеток и др. информации

Особенности

- Разработано и собрано в Японии
- Сервисная поддержка, обучение, пуско-наладочные работы, наличие зап.частей, гарантия 1 год
- Высокий уровень безопасности при работе
- Лёгкость установки рулонов с этикеткой и плёнкой
- Двухинтервальный диапазон взвешивания
- Фронтальная загрузка этикеток
- Ethernet, Wi-Fi
- Более 30 фиксированных штрих кодов

Преимущества



Разработано и собрано в Японии



Миниатюрные размеры (самый компактный упаковщик лотков в мире!)



Комплексное ПО

- Универсальный драйвер для загрузки товаров, форматов этикеток и других данных в машину или в несколько машин (сразу или выборочно по IP-адресу). ПО ведёт журнал операций и ошибок. Поставляется бесплатно.
- Визуальный редактор формата этикеток, позволяющий расположить нужные текстовые поля, а также графические символы в нужных местах этикетки. Отличается простотой изучения и внесения изменений в созданные форматы.

Подходит для:

- для розничных торговых сетей
- обособленных мясных отделов
- птицефабрик
- мясоперерабатывающих комбинатов
- поставщиков свежих овощей и фруктов
- производителей запеканок, сыров и тд.

Технические характеристики

Вес упаковки, кг

до 3,5 (упаковка, взвешивание,
этикетка), до 15 (упаковка,
взвешивание)

Производительность

15 уп/мин

Размер продукта, мм

Ш 127~254 х Д 130~350 х В <130

Ширина ПВХ - плёнки, мм

400~560

Питание

220~240 В, 50/60 Гц

Диапазон рабочих температур, °С

-10 до +40

Влажность, %

20~85

Масса машины, кг

99

Габаритные размеры, мм

Ш 710 х Д 875 х В 720

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru